





## SK

Vlnená plst patrí medzi najstarší textilný materiál používaný v civilizácii ľudstva. Vlnená plst je organický produkt s možnosťou biologickej likvidácie, ktorý nie je škodlivý pre životné prostredie. Ovčia vlna, resp. vlnené vlákna sú v procese výroby postupne plstené a zhuťnené pôsobením vlhkosti, tepla a trenia, až kým nedôjde k vytvoreniu homogénnej látky, nazývanej vlnená plst.

### Plstené rolky a tabule

Vlnená plst je často označovaná aj ako Technická plst, ktorá je v základnej forme dostupná v rolkách prípadne tabuliach.

## EN

Wool felt is one of the oldest textile material used in the human civilisation. Wool felt is an organic product which is eco-friendly, with the possibility of biologic liquidation. Sheep wool or wool fibres are during the process of production physically interlocked and consolidated by the utilisation of mechanical work, chemical action and moisture without the use of weaving, knitting, stitching, thermal bonding or adhesives. The result of this process is product called wool felt.

### Felt rolls and sheets

Wool felt is often called also technical felt, which is in the basic form available in rolls and sheets.

# VLNENÁ PLSŤ WOOL FELT WOLLFILZ

## DE

Wollfilz gehört zum ältesten Textilmaterial, das von der menschlichen Zivilisation je verwendet wurde. Wollfilz ist ein organisches Produkt mit der Möglichkeit des biologischen Abbaus, das nicht umweltschädlich ist. Schafwolle bzw. Wollfasern werden im Herstellungsprozess solange durch Feuchtigkeit, Wärme und Reibung verfilzt und verfestigt, bis ein homogenes, textiles Flächengebilde entsteht, der Wollfilz.

### Filzrollen und Filztabellen

Wollfilz wird oft als technischer Filz bezeichnet, der in der Grundform in Rollen oder Tabellen zugänglich ist.

# Plstené rolky

## Felt rolls

### Filzrollen



#### SK

#### Priklady použitia:

Vlnená plst' vo forme roliek alebo tabúl' je vhodná na použitie pre takmer všetky priemyslové odvetvia, napr. strojársky priemysel, automobilový priemysel, sklársky priemysel, nábytkársky priemysel, elektrotechnický priemysel, obuvnícky a ortopedický priemysel a ďalšie. Vlastnosti vlnenej plsti ju predurčujú pre použitie naprako tesnenie, filtriáciu, absorpciu a prenos tekutín, trenie, brzdenie, leštenie, čistenie, transportné pásy, zvukovú izoláciu, murárske hladidlá atď.

#### Špecifikácia vlnených plstených roliek:

Hrúbka: 2 - 30 mm

Hustota: 0,18 - 0,44 g/cm<sup>3</sup>

Šírka: 150 - 180 cm

Dĺžka: cca. 20 - 25 bežných metrov (hrúbky 2 - 5 mm)  
cca. 6 - 8 bežných metrov (hrúbky 6 - 30 mm)

Farba: biela alebo šedá

Zloženie: 100% karbonizovaná vlna, 100% čistá vlna alebo miešaná vlna s umelými vláknenami.

Možnosti úpravy: samolepiaca fólia

#### EN

#### Application examples:

Wool felt in rolls or sheets is suitable in all industries application, such as engineering industry, automobile industry, glass industry, furniture industry, electro-technical industry, shoe and orthopaedic industry and others. Wool felt facilities designate it to be used as sealing, filtration, liquid absorption and transport, abrasion, braking, polishing, cleaning, transportation belts, sound insulation, bricklayer floats, etc.

#### Felt rolls specification:

Thickness: 2 - 30 mm

Density: 0,18 - 0,44 g /cm<sup>3</sup>

Width: 150 - 180 cm

Length:

ca. 20 - 25 running metres (thicknesses 2 - 5mm)

ca. 6 - 8 running metres (thicknesses 6 - 30 mm)

Colour: white or grey

Composition: 100% carbonised wool,

100% wool or wool mixed with synthetic fibres.

Modification possibilities: self - adhesive foil.

#### DE

#### Einsatzbeispiele:

Wollfilz in Form von Rollen oder Tabellen findet in fast allen Industriezweigen wie z.B. Maschinenbau und Automobilindustrie, Glasindustrie, Möbelindustrie, elektrotechnische Industrie, Schuhmacher oder Orthopädieindustrie u.a. Verwendung. Die Eigenschaften des Wollfizes bestimmen ihn für die Anwendung als Dichtung, zum Filtern, zur Absorbierung und Flüssigkeitsübertragung, zum Reiben, Bremsen, zum Polieren, zur Reinigung, für Transportbänder, als Schallisolierung, Reibebretter usw.

#### Spezifikation der Wollfilzrollen:

Stärke: 2 - 30 mm

Dichte: 0,18 - 0,44 g/cm<sup>3</sup>

Breite: 150 - 180 cm

Länge: ca. 20 - 25 lfm (Stärke 2 - 5 mm)  
ca. 6 - 8 lfm (Stärke 6 - 30 mm)

Farbe: weiß oder grau

Zusammensetzung: 100% karbonisierte Wolle, 100% reine Wolle oder gemischte Wolle mit Kunstfasern

Änderungsmöglichkeiten: selbstklebende Folie.



## SK

### Špecifikácia vlnených plstených tabúľ:

Hrúbka: 3 – 50 mm

Hustota: 0,40 – 0,90 g/cm<sup>3</sup>

Rozmer: 1 x 1 m (iné rozmery je možné dodáť podľa požiadavky)

Farba: biela alebo šedá

Zloženie: 100% čistá vlna

## EN

### Felt sheets specification:

Thickness: 3 – 50 mm

Density: 0,40 – 0,90 g/cm<sup>3</sup>

Sizes: 1 x 1 m (another sizes available after customers requirement)

Colour: white or grey

Composition: 100% wool

## Plstené tabule Felt sheets Filztabellen

## DE

### Spezifikation der Wollfilztabellen:

Stärke: 3 – 50 mm

Dichte: 0,40 – 0,90 g/cm<sup>3</sup>

Abmessungen: 1x1 m (nach Kundenwunsch auch Maßanfertigung)

Farbe: weiß oder grau

Zusammensetzung: 100% reine Wolle

# Leštiace plstené produkty

## Polishing felt products

## Polier - Wollfilzprodukte



### SK

#### Leštiace plstené produkty

Vlnená plst' našla široké uplatnenie v oblasti leštenia a jemného brúsenia ako nosič pre všetky typy brúsnych a leštiacich pásť, kvalín a tmelov. Leštiaca vlnená plst' je vyrobená z jemnej 100% mikrónovej ovčej vlny. Leštiace produkty vyrobené z vlnenej plsti sa používajú na leštenie, dolešťovanie a odstraňovanie škrabancov na kovových a plastových povrchoch, klenotoch, zrkadlach či výrobkoch z mramoru, žuly a skla.

### EN

#### Polishing felt products

Wool felt has a reputation to be used in the field of polishing and buffing. It has the ability to accept all types of polishing compound and slurries hence a unique example being an „ideal friend“ of polishing materials. Polishing wool felt is produced from 100% micron fine sheep wool. Polishing products made from wool felt are used for polishing, finish polishing and scratch removing on steel and plastic surfaces, jewellery, mirrors and marble, granite and glass products.

### DE

#### Polier-Wollfilzprodukte

Wollfilz findet eine breite Anwendung im Bereich des Polierens und Feinschleifens als Träger für sämtliche Typen von Schleif- und Polierpasten, Flüssigkeiten und Fugenmittel. Polier-Wollfilz wird aus 100% Mikron-Schafwolle hergestellt. Polierprodukte, die aus Wollfilz hergestellt sind, werden zum Polieren, Nachpolieren und Beseitigen von Kratzern auf Metall- und Kunststoffoberflächen, Juwelenschmuck, Spiegeln oder Produkten aus Marmor, Granit oder Glas benutzt.



# Prehľad produktov z leštiacej vlnenej plsti: Polishing felt products overview: Produktübersicht der Polier - Wollfilze:



Plstené kotúče a prstence  
Felt wheels and rings  
Wollfilzscheiben



Plstené kotúče so suchým zipom  
Felt wheels with Velcro  
Wollfilzscheiben mit Klettverschluss



Plstené kotúče na sklotextilnom nosiči (tanier)  
Felt wheels with glass fibre plate  
Filzscheiben auf Glasfaserträgern (Teller)



Plstené kotúče na rôznych nosičoch:  
plastový, vulkanizovaný, tanier so závitom  
M14, atď.



Lamelové plstené kotúče  
Felt flap wheels  
Lamellen Filzscheiben



Plstené telieska, kúžele, disky, ...  
Felt bobs, discs, cones, knife-edge wheel, ...  
Polierkörper, Filzringe, Filzscheiben, ...



Leštiace plstené produkty podľa požiadavky zákazníka  
Polishing felt products made according to customer's requirement  
Polierfilzprodukte gem. Anforderungen des Kunden

# Plstené tvarované výseky Polishing felt products Geformte Wollfilzzuschnitte - Formfilz



## SK

### Plstené tvarované výseky

Plstené tvarované výseky vyrábame individuálne pre každého zákazníka podľa požadovaných tvarov a rozmerov.

#### Rozsah sortimentu:

podložky, kotúče, tesnenia, pásy, dosky, kruhy, výplne, murárske hladidlá, značenia, knotty a veľ'a iných. Možnosti úpravy: vyrezávanie, vysekávanie, nasekávanie die-cutting, nanášanie samolepiacej fólie, impregnovanie, šitie, ...

#### Príklady použitia:

absorbovanie hlučnosti, mazanie, tesnenie, filtrácia, izolácia, leštenie, reklamné využitie, ...

## EN

### Felt cut and formed parts

We produce felt profiles individuel for each customer according to required shapes and sizes.

#### Product range:

pads, seals, gaskets, strips, sheets, rings, waddings, bricklayer floats, etc. Processing possibilities: slitting, cutting, die-cutting, lamination, impregnating, stitching, etc.

#### Application examples:

sound protection, lubrication, sealing, insulating, filtrating, polishing, etc..

## DE

### Geformte Wollfilzzuschnitte - Formfilz

Für jeden Kunden stellen wir nach angeforderten Formen und Maßen geformte Filzzuschnitte her.

#### Produktumfang:

Unterlagen, Scheiben, Dichtungen, Bänder, Platten, Kreise, Füllungen, Reibebretter, Markierungen, Dichte und vieles andere. Änderungsmöglichkeiten: ausgeschnitten, gestanzt, Ausstanzen, Shearing- die-cutting, Auftragen von selbstklebender Folie, Imprägnieren, Nähen, ...

#### Anwendungsbeispiele:

Geräuschdämmung, Schmier- und Beölungsfilze, Dichtung, Filtration, Isolierung, Polierung, Anwendung in der Werbung.



## Samolepiace plstené komponenty Self - adhesive felt components Selbstklebende Filzkomponenten

**SK**

Samolepiace plstené komponenty

Plstené produkty so samolepiacou spodnou časťou môžu byť vyrobené v rôznych veľkostiach a tvaroch pri širokej rozmanitosti materiálu (zloženie, hrúbka, farba, atď). Rozsah produktov: kolieska, pásy, kocky, ovály, rolky a rôzne iné tvarované výseky špecifikované zákazníkom. Príklady použitia: ochrana podláh a iných povrchov proti poškriabaniu, zvuková a tlmiaca ochrana, spojové tesnenia, vibračná ochrana, ...

**EN**

Self - adhesive felt components

Felt products with self - adhesive back can be made in various sizes and shapes with wide variety of material (composition, thickness, colour, etc.). Product range: rings, stripes, blocks, ovals, rolls and other various components required and specified by our customers. Application examples: various surfaces protection against scratch, sound protection, vibrations protection, etc.

**DE**

Selbstklebende Filzkomponenten

Filzprodukte mit selbstklebendem unterem Teil können in verschiedenen Größen und Formen bei einer breiten Materialvielfalt (Zusammensetzung, Grobheit, Farbe usw.) hergestellt werden. Produktumfang: Rädchen, Bänder, Würfel, Ovale, Rollen und sonstige verschiedene Ausstanzungen, die vom Kunden spezifiziert werden. Anwendungsbeispiele: Fußbodenschutz und Schutz anderer Oberflächen gegen Kratzer, als Schallund Dämpfungsschutz, Verbindungsdiichtungen, Vibrationsschutz, ....

## Plst' pre hudobné nástroje Felt for musical industry Filz für Musikanstrumente

**SK**

Plst' pre hudobné nástroje

Medzi najviac používané plšťové časti pre hudobné nástroje patria tlmiace plšti, nachádzajúce sa v pianu a klavíri. Tvrda plst' s vysokou hustotou sa obvykle používa pri bicích nástrojoch pre úderníky na bubnových paličkách.

**EN**

Felt for musical industry

The most often used felt products for musical industry are absorptive felt parts, placed in the piano. Hard felt with high density is usually used in percussions.

**DE**

Filz für Musikaninstrumente

Zu den meist verwendeten Filzteilen für Musikinstrumente gehören die sich im Piano oder Klavier befindenden schalldämmenden Filze. Feste Filze mit einer hohen Dichte werden gewöhnlich zur Herstellung von Filzköpfen und Kugeln für Schlaginstrumente verwendet.





## SK

### Plstené tuby, lanká a nekonečné pásy

Plstové trubice sa vyrábajú z plsti s vysokou hustotou (tvrdá plst) pre najrôznejšie použitia, ako napr. mazacie valce pre kovospracujúci priemysel, rolky prenášajúce farby, tlakové a vodiace valce, leštiace valce,... Výroba je prispôsobená podľa dodaných zákazníkovych parametrov a rozmerov. Podľa použitia plstených túb je zákazníkovi odporúčaná správna kvalita a hustota plsti. Okrúhle plstené lanká sa vyrábajú z plsti s vysokou hustotou (tvrdostou) v hrúbkach 3 mm a viac. Plstové lanká ako prírodný produkt sa prispôsobia širokému tepelnému rozsahu a sú odolné teplotám až do 100°C. Plstové pásy sa vyrábajú podľa hrúbky, šírky a dĺžky uvedenej zákazníkom. Príklady použitia: tesnenia do strojov pri výrobe cukrovíniek, mazacie pásy, hnetacie a dopravníkové pásy pre pekárske stroje, leštiace pásy, vyrovnávacie plsti pre kožiarsky priemysel, tekuté filtre, ...

## EN

### Felt tubes, stripes and cords

Felt tubes are produced from high density felt (hard felt) for various applications, such as glueing roller for metal industry, ink transfer rolls, pressure and guiding rolls, polishing belts and tubes, liquid filters, etc. Production is adapted following the customer's parameters and dimensions. According to the felt tubes application the appropriate quality and density of felt is recommended to the customer. Felt cords are made from high quality felt with high density in thicknesses 3 mm and more. Felt cords are natural products which adapt wide temperature range and are heat resistant to 100°C. Felt stripes are produced according to the thickness, width and length introduced by the customer. Application examples: most suitable as packing seals in the machines of the confectionery industry.

Plstené tuby, lanká a nekonečné pásy

Felt tubes, stripes and cords  
Filzrohre, Schläuche und Endlos - Bänder

## DE

### Filzrohre, Schläuche und Endlos - Bänder

Rohre aus Filz werden aus Filz mit hoher Dichte (fester Filz) für die verschiedensten Anwendungen hergestellt, beispielsweise Schmierzylinder in der metallverarbeitenden Industrie, Rollen zur Farübertragung, Druck- und Leitungszylinder, Polierzylinder,... Die Produktion wird den vom Kunden beigestellten Anforderungen – Parameter und Maße – angepasst. Je nach Anwendung der Filzrohre wird dem Kunden die richtige Filz- Qualität und Dichte empfohlen. Rundförmige Filzschläüche werden aus Filz mit einer hohen Festigkeit und mit einer Dichte von 3 mm und mehr hergestellt. Als Naturprodukt sind die Filzschläüche einem breiten thermischen Umfang anpassungsfähig und Temperaturen bis 100°C widerstandsfähig. Filzbänder werden nach der vom Kunden angegebenen Dichte, Breite und Länge hergestellt. Anwendungsbispiel: Dichtungen für Bäckereimaschinen, Schmierbänder, Knet- und Beförderungsbänder für Konditormaschinen, Polierbänder, Ausgleichfilze für die Lederbearbeitungsindustrie, Flüssigfilter, ....

# VPICHOVANÁ PLST NEEDLE FELT NADELFILZ

SK

Ponúkame široký sortiment vpichovanej plsti vyrábanej zo syntetických vlákien s vysokou odolnosťou voči teplotám, mechanickému opotrebeniu a chemickým procesom. Okrem plsti z prírodných vlákien ako vlna, Refima s.r.o. dodáva všetky vysokokvalitné syntetické vlákna ako napríklad Nomex®, Kevlar®, Twaron®, Kermel®, Basofil®, Sigrafil® určené pre špeciálnu tepelnú ochranu. Taktiež dodávame iné typy vpichovanej plsti, ktoré sa vyrábajú zo štandardných umelých vlákien ako polyester, polyamid, polyakryl a polypropylén, ktoré sa využívajú v rôznych priemysloch ako napríklad automobilový, oceliarsky, sklársky a iné. Vpichovaná plst nemusí obsahovať len jeden druh vlákna, môže byť tiež vyrobenná aj ako zmes rôznych typov vlákien.

EN

We offer wide range of needle felts produced from synthetic fibres which has high temperature resistance, mechanical abrasion resistance and chemicals resistance. REFIMA s. r. o. provide all high quality synthetic fibres except wool fibres such us Nomex®, Kevlar®, Twaron®, Kermel®, Basofil®, Sigrafil® which are suitable for special heat protection. We supply also needle felts made from standart synthetic fibres such us Polyester, Poliamid, Polyakryl, Polypropylene, which are used in many industries – automotive, steel, glass, shoe, etc. Needle felt does not have to contain one of fibre. It can be produced from a mixture of many kinds of fibres.

DE

Wir bieten ein breites Sortiment von Nadel-filz aus synthetischen Fasern mit hohem Widerstand gegenüber Wärme, mechanischer Abnutzung und chemischen Prozessen an. Neben Filzen aus Naturfasern, wie Wolle, liefert Refima s.r.o. sämtliche hochwertigen synthetischen Fasern wie zum Beispiel Nomex®, Kevlar®, Twaron®, Kermel®, Basofil®, Sigrafil®, die zum speziellen thermischen Schutz bestimmt sind. Ebenfalls liefern wir auch andere Arten von Nadelfilz, die aus standardgemäßen Kunstfasern, wie Polyester, Poliamid, Polyacryl oder Polypropylen, die in den verschiedensten Industriebereichen, wie zum Beispiel in der Automobil-, Stahl-, Glas- oder sonstigen Industrie genutzt werden. Das Nadelfilz muss nicht nur eine Faserart enthalten, sondern kann auch als Mischgewebe aus verschiedenen Fasern hergestellt werden.





## Vpichovaná plst' - rolky Needle felt - Rolls Nadelfilz - Rollen

### SK

#### Špecifikácie technickej vpichovanej plsti:

Štandardné položky plsti sú obvykle vyrábané vo forme roliek so šírkou od 160 do 220 cm. Na vyžiadanie môžu byť vyrobené aj iné šírky rolky, v závislosti od typu materiálu a kvality vpichovanej plsti.

Rozsah hmotnosti: od 50 g/m<sup>2</sup> do 5000 g/m<sup>2</sup>

Rozsah hustoty: od 0,08 g/m<sup>3</sup> do 0,40 g/cm<sup>3</sup>

Rozsah hrúbky: od 0,5 mm do 35 mm

Konečné úpravy: samolepiaca fólia, zníženie horľavosti, hydrofóbna úprava, oleju vzdorná úprava, vystuženie, atď.

Služby: Radi Vám pomôžeme implementovať nové produkty vrátane výrezávania, šítia, potlače, atď.

### EN

#### General product specification for technical Needle felt:

Standard felt items are made in rolls with width from 160 till 220 cm. For request we can produce also another widths, depending up the material type and quality of needle felt.

Weight range: from 50 g/m<sup>2</sup> till 5000 g/m<sup>2</sup>

Density range: from 0,08 g/m<sup>3</sup> till 0,40 g/cm<sup>3</sup>

Thickness range: from 0,5 mm till 35 mm

Finishings: self-adhesive, flame retardant, oiland water-repellent, soil-repellent: laminated anti-skid, heat-set, stiffened, resilient, calendered, singed, permanently antistatic Service capacity: We will gladly help you with the implementation of new products including cutting, sewing, printing, etc.

Some fields of application: Automotive and railway industry; cleaning felts for laser

### DE

#### Spezifikation technischer Nadelfilz:

Standardgemäß werden die Filze gewöhnlich in Form von Rollen mit einer Breite von 160 bis 220 cm hergestellt. Auf Nachfrage können auch andere Röllenbreiten – in Abhängigkeit von Typ und Qualität des Nadelfilz – hergestellt werden.

Gewichtsumfang: von 50 g/m<sup>2</sup> bis 5000 g/m<sup>2</sup>

Dichteumfang: von 0,08 g/m<sup>3</sup> bis 0,40 g/cm<sup>3</sup>

Stärkeumfang: von 0,5 mm bis 35 mm

Endbearbeitung: selbstklebende Folie, Entflammbarkeitssenkung, wasser- und ölabweisende Aufbereitung, Verstärkung usw.

Dienstleistungen: Gerne helfen wir Ihnen bei der Implementierung von neuen Produkten, bei der Rückgabe der Ausstanzenungen, beim Nähen, Drucken usw.

## Vpichovaná plst' - tuby a prstence Needle felt - tubes, rings Nadelfilz - Tuben und Ringe

### SK

Popri vpichovanej plsti v rolkach dodavame inovativne technické produkty s výnimočnými vlastnostami v kruhových a nekonečných formách ako sú tuby, prstence a kotúče.

Možnosti vnútorného priemeru: 19 – 450 mm

Dĺžka: do 2000 mm

Tepelná odolnosť: v závislosti od použitých vlákien do 700°C

Možnosť viacvrstvového prevedenia.

### EN

Together with needle felt in rolls we are able to supply innovative high quality technical products with excellent characteristics in circle and endless forms such as tubes, rings, wheels. Inner diameter: 19 – 450 mm

Length: do 2000 mm

Temperature resistance: it depends on using of fibres - max. 700°C

Needle felt tubes can be produced also into multilayer products, in various structures, with or without cotton cloth.

### DE

Neben Nadelfilz in Rollen liefern wir auch innovative technische Produkte mit besonderen Eigenschaften in runden und Endlos-Formen, wie Rollen, Tuben, Ringe und Scheiben. Möglicher innerer Durchmesser: 19 – 450 mm

Länge: bis zu 2000 mm

Thermischer Widerstand: in

Abhängigkeit der verwendeten Fasern bis 700°C

Eine mehrschichtige Ausführung ist möglich.





# DEKORAČNÁ PLST COLOURED FELT FARB- UND BASTELFILZ

SK

Vďaka vysokej pestrofarebnosti a tiež elegančnému povrchu je farebná dekoračná plst optimálny materiál pre dizajnové a dekoracné účely.

Tento užitočný a priateľský materiál ponúka neustále nové inšpiratívne myšlienky pre jeho využitie.

Príklady použitia:

- dekorácie výstavných stánkov a obchodov
- dekorácie výplní priborníkov, vitrínen, obalov na hudobné nástroje
- dizajnové dekorácie do domácnosti napr. koberce, závesy, stolové prestierania a podnosy, podložky na stoličky, podušky, samolepiace dekorácie stien, zásteny atď.
- dekoračné doplnky: napr. tašky, púzdra, obaly, obuv, klúčenky, atď.

EN

Due to the high colourfulness and elegant surface, coloured felt is an optimal material to be used for design and decoration purposes.

This useful and friendly material offers still new inspiring ideas for home decoration, garment and technical uses.

Examples of use:

- decoration of trade fair stands and exhibitions, in-shop presentation,
- hobbies and craftwork in schools and kindergartens
- linings for cabinets, showcases, cutlery boxes, musical instrument cases,
- design home decoration: rugs, carpets, wall-decorations, curtains, chair cushion, tableware, partitions, etc.
- design accessories: bags, cases, shoes, baskets, key fobs and many others.

DE

Dank der großen Farbvielfalt wie auch der eleganten Oberfläche ist der Farb- und Bastelfilz das optimale Material für Designer und Dekorationszwecke.

Dieses nützliche und freundliche Material bietet ständig neue inspirative Gedanken für die Nutzung an.

Anwendungsbeispiele:

- Dekorationen von Messeständen und Geschäften
- Dekoration von Geschirrschränken, Vitrinen, Musikinstrumentenhüllen
- Designerdekorationen im Haushalt - z.B. Teppiche, Vorhänge, Tischdecken und Tischunterlagen, Hockerunterlagen, Kissen, selbstklebende Wanddekorationen, Blenden usw.
- Dekorationsaccessoires: beispielsweise Taschen, Etuis, Hüllen, Schuhe, Schlüsseltaschen und vieles mehr.

# Náš sortiment dekoračnej farebnej plsti

## Our coloured felt assortment

## Farb- und Bastelfilz :



FELTRO



- hrúbka: cca. 1 mm - thickness: approx. 1 mm - Stärke: ca. 1 mm  
- 100% vlna - 100% Viskóza - 100% Viskose

FAREBNÁ TKANÁ PLST / COLOURED WOVEN FELT / GEWEBTER FARBFILZ



- hrúbka: cca. 1,5 mm - thickness: approx. 1.5 mm - Stärke: ca. 1.5 mm  
- 100% vlna - 100% Wool - 100% Wolle

Dizajnová plst' FELTILE / Design felt FELTILE / Designfilz FELTILE



- hrúbky: 2, 3, 5 mm - thicknesses: 2, 3, 5 mm - Stärke: 2, 3, 5 mm  
- 100% vysokokvalitná vlna - 100% high quality pure wool - 100% hochwertige Wolle

TEXTILNÁ PLST 6908 / TEXTIL FELT 6908 / TEXTILFILZ 6908



- hrúbka: cca. 4 mm - thickness: approx. 4 mm - Stärke: ca. 4 mm  
- 100% polyester - 100% Polyester - 100% Polyester

PECF 100



- hrúbka: cca. 1 mm - thickness: approx. 1 mm - Stärke: ca. 1 mm  
- 100% polyester - 100% Polyester - 100% Polyester

Dekoračná plst' WCF 100 / Decoration felt WCF 100 / Dekorativer Filz WCF 100



- hrúbky: 2, 3, 4 mm - thicknesses: 2, 3, 4 mm - Stärke: 2, 3, 4 mm  
- 100% vlna - 100% wool - 100% Wolle



**REFIMA s.r.o., Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda, Slovakia**  
Tel.: +421 (0) 32 777 31 54, Fax: +421 (0) 32 777 33 42, Mob.: +421 (0) 907 722 622  
[refima@refima.eu](mailto:refima@refima.eu)  
**[www.refima.eu](http://www.refima.eu)**